



FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA

DESINFETANTE UFE - UFENOL

Em conformidade com ABNT – NBR 14725:2023

Versão Atual : 11/03/2025

1. IDENTIFICAÇÃO:	
Nome do Produto (Nome Comercial)	Desinfetante Ufe
Principais usos recomendados para a substância ou mistura:	Desinfetante de uso geral
Fabricado por:	Quiminvest Indústria e Comércio LTDA
Endereço:	Rod. Pres. Dutra km 296 - Porto Real – Rio de Janeiro – CEP: 27570-000
Para:	Gtex Brasil Indústria e Comércio S. A.
Endereço:	Rua Rosa Mafei, 376 – Bonsucesso – Guarulhos - SP
Telefone para contato:	SAC 0800 72 7 2297
Telefone para emergências:	CEATOX 0800 014 8110
E-mail:	sac@gtexbrasil.com.br

2. IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS:	
Classificação de perigo do produto químico:	Irritante leve a peles e olhos.
Sistema de classificação utilizado:	<u>6.1</u>
Outros perigos que não resultam em uma classificação:	N/A

FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA

DESINFETANTE UFE - UFENOL

Em conformidade com ABNT – NBR 14725:2023

Versão Atual : 11/03/2025

ELEMENTOS APROPRIADOS DA ROTULAGEM:

Pictogramas:	  <u>R23/24/25</u> - Tóxico se inalado, em contato com a pele e se ingerido. <u>R34</u> – causa queimaduras <u>R48/20/21/22</u> - risco de efeitos graves para a saúde pela prolongada exposição por inalação, em contacto com a pele e se ingerido
Palavra de Advertência:	Perigo
Frases de Perigo:	Tóxico se ingerido, tóxico em contato com a pele, tóxico se inalado
Frases de Precaução:	Mantenha afastado do fogo. Não fume; Mantenha em local fresco; Evite contato com pele e olhos.

3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÃO SOBRE OS INGREDIENTES:

MISTURA	Tipo de Formulação: Líquido
Ingredientes ou impurezas que contribuam para o perigo:	N/A

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS:	
Inalação:	Recorrer à local ventilado, recorrer à ajuda médica
Contato com a pele:	Evitar o contato direto. Remover a roupa e calçados contaminados o mais rápido possível e lavar a pele com grande quantidade de água corrente durante pelo menos 30 minutos até desaparecer o odor. Se disponível, lavar região afetada de forma repetida.. Água gelada também pode ser usada Procurar ajuda médica imediatamente.
Contato com os olhos:	Remover lentes de contato. Lavar imediatamente os olhos com água em abundância durante pelo menos 30 minutos mantendo as pálpebras sempre abertas. Soro fisiológico pode ser usado assim que possível. Não interromper a lavagem e, se necessário, continuar esse processo durante o transporte para o hospital. Procurar um médico imediatamente (de preferência um oftalmologista). Perigo de sérios danos.
Ingestão:	Não induzir o vômito. Procurar ajuda médica imediatamente. Não dar nada pela boca a pessoas inconscientes. Não demorar a prestar atendimento de socorro.
Sintoma e efeitos mais importantes, agudos ou tardios:	N/A
Notas para o Médico:	N/P

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO:	
Meios de Extinção:	Neblina d'água, pó químico seco, espuma, dióxido de carbono
Perigos específicos da mistura ou substância:	N/P
Medidas de proteção da equipe de combate a incêndio:	Manter distância segura do fogo. Fazer abordagem de fogo contra o vento para evitar vapores tóxicos e produtos perigosos de decomposição. Se um vazamento ocorrer sem chamas, spray d'água pode ser usado para dispersar os vapores e proteger a equipe de combate ao vazamento.

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO:	
Precauções Pessoais:	
Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência:	Não toque nos recipientes danificados ou no material derramado sem o uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI)
Para pessoal de serviço de emergência:	Utilizar EPI completo, óculos de proteção contra respingos, extremos, proteção facial, luvas de proteção adequada, avental em PVC ou em borracha, vestuário protetor (PVC ou outro material equivalente), botas em borracha ou em PVC .
Precauções ao meio ambiente:	Evite que o produto derramado atinja cursos d'água, vegetação. Lavar e enxaguar a área com água. Atuar em conformidade com a legislação local.
Métodos e materiais para contenção e limpeza:	Conter o derrame e isolar a área. Absorver pequenos derrames com areia, argila ou terra. Recolher e colocar os resíduos recuperados em recipientes adequados para reciclar ou eliminar.

Diferenças na ação de grandes e pequenos vazamentos:	Proceder conforme seção 13
--	----------------------------

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO:	
Precauções para manuseio seguro:	Devem ser utilizados equipamentos de proteção individual (EPI's) para evitar o contato com a pele e mucosas.
Medidas de higiene:	Manter fora do alcance de crianças e dos animais domésticos. Manter afastado do calor em local seco.
Condições de Armazenamento Seguro, incluindo qualquer Incompatibilidade.	
Prevenção de Incêndio e Explosão:	Não possui riscos de incêndio e explosão
Condições Adequadas:	Manter o produto em sua embalagem original
Materiais para Embalagem:	Containers de aço inox e tambores galvanizados

8. CONTROLE DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL::	
Parâmetros de Controle:	
Limites de exposição ocupacional:	Não misturar com os materiais listados como incompatíveis ou reativos (seção 10). Usar ventilação suficiente para manter a exposição dos funcionários abaixo dos limites recomendados.
Indicadores biológicos:	N/R
Medidas de controle de engenharia:	N/R
Medidas de Proteção Pessoal::	
Proteção dos olhos/face:	Usar óculos de segurança com as laterais fechadas para evitar respingos

Proteção da pele e do corpo:	Usar luvas de borracha ou PVC; Usar calças compridas, blusas de manga longa e sapatos fechados.
Proteção respiratória:	Usar um respirador de purificação do ar aprovado pela NIOSH/MSHA com filtro para vapores orgânicos.
Perigos térmicos:	N/R

9. PROPRIEDADES FÍSICAS DO PRODUTO:

Aspecto (estado físico, forma e cor):	Líquido Castanho Escuro
Odor e limite de odor:	Característico
pH:	9,00-10,50
Ponto de fusão/ponto de congelamento:	0°C
Ponto de ebulição inicial e faixa de temperatura de ebulição:	100°C
Ponto de fulgor:	75°C vaso fechado TAG
Taxa de evaporação:	N/A
Inflamabilidade (sólido; gás):	N/A
Limite inferior/superior de inflamabilidade ou explosividade	N/A
Pressão de vapor:	
Densidade de vapor:	N/A
Densidade relativa:	0,985 -1,015
Solubilidade(s):	Solúvel em água
Coeficiente de partição – noctanol/água:	N/A
Temperatura de auto-ignição:	558°C
Temperatura de decomposição:	>450°C
Viscosidade:	N/A

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE:

Possibilidade de reações perigosas:	Estável em condições normais de temperatura, pressão, uso e estocagem
Condições a serem evitadas:	Manter o produto afastado da luz solar direta e calor excessivo.
Materiais incompatíveis:	N/A
Produtos perigosos da decomposição:	monóxido de carbono e dióxido de carbono, e quando aquecido forma fumos tóxicos.

11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS:

Toxicidade aguda:	L_{D 50}(oral, rato) = 317mg/kg.(cresol) L_{D50} (pele, coelho) = 301mg/kg (p-cresol) L_{D 50}(pele, coelho) = 850mg/kg (cresol) L_{D50} (oral, rato) = 107mg/kg (p-cresol)
Corrosão/irritação da pele:	Não é esperado que o produto provoque irritação/corrosão
Lesões oculares graves/irritação ocular:	Não é esperado que o produto provoque irritação aos olhos
Sensibilização respiratória ou à pele:	N/P
Mutagenicidade em células germinativas:	N/P
Carcinogenicidade:	N/P
Toxicidade à reprodução:	N/P
Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição única:	N/P

Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição repetida:	N/P
Perigo por aspiração:	N/P

12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS:**Efeitos Ambientais, Comportamento e Impactos do Produto.**

Ecotoxicidade:	apresenta risco para vida aquática mesmo em baixas concentrações
Persistência e degradabilidade:	É biodegradável. Os produtos de degradação são menos tóxicos do que o próprio. Embora não exista padrão ambiental para concentração do produto no ar, a emissão de odores pode causar incômodos ao bem estar da comunidade.
Potencial bioacumulativo:	N/P
Mobilidade no solo:	N/P
Outros efeitos adversos:	N/P

13. CONSIDERAÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO FINAL**Métodos Recomendados para Destinação Final:**

Produto:	Devem ser eliminados de acordo com a legislação local.
Restos de produtos:	Não dispor em lagos, rios ou solo. Os restos do produto devem ser recuperados em recipientes adequados e levados para descarte e devem ser classificados de forma apropriada, considerando as regulamentações, federais, estaduais e locais para a disposição de resíduos. A incineração destes resíduos pode

FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA

DESINFETANTE UFE - UFENOL

Em conformidade com ABNT – NBR 14725:2023

Versão Atual : 11/03/2025

	ser considerada desde que realizada por empresas devidamente habilitadas e autorizadas.
Embalagem usada:	Descartar a embalagem conforme legislação local.

14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE	
Métodos Recomendados para Destinação Final:	
Terrestre:	
Número ONU:	Produto não classificado para o transporte segundo as normas relativo ao transporte
Nome apropriado para embarque:	LÍQUIDO, TÓXICO, ORGÂNICO, N.E.
Classe ou subclasse de risco principal:	6.1
Classe ou subclasse de risco subsidiário:	N/A
Número de risco:	60
Grupo de embalagem:	II
Hidroviário:	
Número ONU:	2810
Nome apropriado para embarque:	TOXIC LIQUIDS,ORGANIC, N.O.S
Classe ou subclasse de risco principal:	6.1
Classe ou subclasse de risco subsidiário:	N/A
Número de risco:	N/A
Grupo de embalagem:	II
EmS:	N/A
Perigo ao Meio Ambiente:	N/A

Aéreo:	
Número ONU:	N/A
Nome apropriado para embarque:	N/A
Classe ou subclasse de risco principal:	N/A
Classe ou subclasse de risco subsidiário:	N/A
Número de risco:	N/A
Grupo de embalagem:	N/A

15. INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÕES:

Regulamentações específicas para o produto químico:	Norma ABNT NBR 14725. Decreto Federal nº 10.088, de 5 de novembro de 2019 – Consolida atos normativos editados pelo Poder Executivo Federal que dispõem sobre a promulgação de convenções e recomendações da Organização Internacional do Trabalho - OIT ratificadas pela República Federativa do Brasil. Portaria nº 229, de 24 de maio de 2011 - Altera a Norma Regulamentadora nº 26 Decreto Federal Nº 96044 de 18/05/1988 (Transporte de Produtos Perigosos) Resolução nº 5947, de 01 de junho de 2021 - Atualiza o Regulamento para o Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos e aprova as suas Instruções Complementares, e dá outras providências.
---	--

16. OUTRAS INFORMAÇÕES:

Informações importantes, mas não especificamente descritas às seções anteriores.

Esta FISPQ foi elaborada com base nos atuais conhecimentos sobre o manuseio apropriado do produto e sob as condições normais de uso, de acordo com a aplicação especificada na embalagem.

Qualquer outra forma de utilização do produto que envolva a sua combinação com outros materiais,

além de formas de uso diversas daquelas indicadas, é de responsabilidade do usuário.

Adverte-se que o manuseio de qualquer substância química requer o conhecimento prévio de seus

perigos pelo usuário. No local de trabalho cabe à empresa usuária do produto promover o treinamento de seus empregados e contratados quanto aos possíveis riscos advindos da exposição ao produto.

Abreviações:

FISPQ: Ficha de Informação de Segurança de produtos Químicos

N/A: Não Avaliado

N/P: Não Possui

EPI: Equipamento de Proteção Individual

N/R: Não requer

PVC: Policloreto de Vinila

ANTT: Agência Nacional de Transportes Terrestres