



Ficha com Dados de Segurança - FDS

PRODUTO: **LUSTRA MÓVEIS PEROBA JASMIM**

Página 1 de 8

Data: 07/03/2025

Cód. comp.: 2 0 0 1 3 0

Versão: 1 0

Anula e substitui versão: todas as anteriores

1 - IDENTIFICAÇÃO

Identificação do produto:	LUSTRA MÓVEIS PEROBA JASMIM
Outras maneiras de identificação:	600346 600343 600341 600342 600344 600345 609385 609386
Usos recomendados do produto químico e restrições de uso:	É especialmente indicado para móveis e assoalhos vitrificados, móveis encerados, envernizados, laqueados e superfícies laminadas. O Lustra Móveis Peroba também pode ser utilizado em superfícies de mármore polido, azulejos, fogões, geladeiras etc. Não utilize este produto em escadas, em pisos frios ou de madeira. Pode haver riscos de essas superfícies ficarem escorregadias. No uso de qualquer eletrodoméstico, siga as instruções do fabricante quanto ao processo de limpeza recomendado.
Nome da empresa:	MANUFATURA PRODUTOS KING LTDA
Endereço:	Estrada General Canrobert da Costa, 965 - Magalhães Bastos - RJ – CEP: 21710-400
SITE:	www.mpking.com.br
SAC:	sac@mpking.com.br
Tel. (SAC):	0800 021 6050
Tel.:	(21) 2401-0200
Tel. de Emergência:	CEATOX 0800 722 6001

2 – IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

Classificação GHS da substância ou mistura:	Não classificado como perigoso conforme GHS da ONU.
Sistema de classificação utilizado:	Norma ABNT-NBR 14725:2023, Sistema Globalmente Harmonizado para a Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos, ONU.
Elementos de rotulagem do GHS, incluindo frases de precaução:	Não aplicável.
Recomendações de Precaução:	Lave as mãos após manuseio do produto. Durante o manuseio do produto não beba, coma ou fume.
Outros perigos que não resultam em uma classificação:	O produto não possui outros perigos.



Ficha com Dados de Segurança - FDS

PRODUTO: **LUSTRA MÓVEIS PEROBA JASMIM**

Página 2 de 8

Data: 07/03/2025

Cód. comp.: 2 0 0 1 3 0

Versão: 1 0

Anula e substitui versão: todas as anteriores

ELEMENTOS APROPRIADOS DA ROTULAGEM

- Frase de perigo:

- Pode ser nocivo se ingerido. NÃO provoque vômito.

- Frase de precaução:

- Conserve fora do alcance das crianças e dos animais domésticos.
- Depois de utilizar este produto, lave e seque as mãos.
- Mantenha o frasco hermeticamente fechado e em lugar ventilado.
- Mantenha o frasco longe do fogo e de superfícies aquecidas.
- Mantenha o produto em sua embalagem original.
- Não reutilizar a embalagem.
- Descarte o conteúdo/recipiente em conformidade com as regulamentações locais.
- Em caso de emergência médica, consulte imediatamente um Centro de Intoxicações ou o médico, levando a embalagem.

3 - COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÃO SOBRE OS INGREDIENTES

MISTURA

Nome químico comum ou nome técnico:

Cera de carnaúba, Parafina, Silicone, Emulsificante, Solvente de Petróleo, Alcalinizante, Espessante, Conservantes, Perfume e Veículo.

Ingredientes, impurezas e/ou aditivos estabilizantes que contribuem para o perigo:

Alcalinizante (amina) N° CAS 102-71-6: < 0,5 %

4 - MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS

Inalação:

Remover a pessoa exposta para local ventilado.

Contato com a pele:

Lave a pele exposta com grande quantidade de água, para remoção do material.

Contato com os olhos:

Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Caso ocorra irritação ocular: consulte um médico. Leve este documento.

Ingestão:

Não induza o vômito. Lave a boca da pessoa exposta com água. Caso sinta indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico. Leve esse documento.

Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios:

Não são esperados sintomas e efeitos após exposição ao material.



Ficha com Dados de Segurança - FDS

PRODUTO: **LUSTRA MÓVEIS PEROBA JASMIM**

Página 3 de 8

Data: 07/03/2025

Cód. comp.: 2 0 0 1 3 0

Versão: 1 0

Anula e substitui versão: todas as anteriores

5 - MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

Meios de extinção:

Adequados: Compatível com pó químico, névoa d'água, dióxido de carbono (CO₂), Areia e Espuma.

Perigos específicos da mistura ou substância:

A combustão do produto químico ou de sua embalagem pode formar gases irritantes e tóxicos como, monóxido e dióxido de carbono.

Medidas de proteção especial da equipe de combate a incêndio:

Utilizar equipamento de proteção respiratória do tipo autônomo (SCBA) com pressão positiva e vestuário protetor completo. O produto não é inflamável.

6 - MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

Precauções pessoais

Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência:

Não fume. Evite contato com o produto. Caso necessário, utilize equipamento de proteção individual descrito na seção 8.

Para o pessoal do serviço de emergência:

Isole o vazamento de fonte de ignição preventivamente. Utilizar EPI completo, com óculos de proteção ou protetor facial contra perigos respingos, luvas de segurança e avental impermeável. Em caso de grandes vazamentos, onde na exposição é grande, recomenda-se o uso de máscara de proteção respiratória adequada.

Precauções ao meio ambiente:

Evite que o produto derramado atinja cursos d'água e rede de esgotos.

Método e materiais para contenção e limpeza:

Utilize névoa de água ou espuma supressora de vapor para reduzir a dispersão dos vapores. Utilize barreiras naturais ou de contenção de derrame. Colete o produto derramado e coloque em recipientes próprios. Adsorva o produto remanescente, com areia seca, terra, vermiculite ou qualquer outro material inerte. Coloque o material adsorvido em recipientes apropriados e remova-os para local seguro. Utilize ferramentas que não provoquem faíscas para recolher o material absorvido.



Ficha com Dados de Segurança - FDS

PRODUTO: **LUSTRA MÓVEIS PEROBA JASMIM**

Página 4 de 8

Data: 07/03/2025

Cód. comp.: 2 0 0 1 3 0

Versão: 1 0

Anula e substitui versão: todas as anteriores

7 - MANUSEIOS E ARMAZENAMENTO

MEDIDAS TÉCNICAS APROPRIADAS PARA O MANUSEIO

Precauções para manuseio seguro:

Evite exposição ao produto. Caso necessário utilize equipamento de proteção individual conforme descrito na seção 8.

Medidas de higiene:

Lave as mãos e o rosto cuidadosamente após o manuseio e antes de comer, beber, fumar ou ir ao banheiro.

Prevenção de incêndio e explosão:

Não é esperado que o produto apresente perigo de incêndio ou explosão.

Condições adequadas:

Armazene em local bem ventilado e longe da luz solar. Mantenha o recipiente fechado. Armazenar em temperatura de 5 a 30 °C.

Materiais seguros para embalagens:

Semelhante à embalagem original.

Materiais inadequados para embalagem:

Não são conhecidos materiais inadequados.

8 - CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Parâmetros de controle

- Limites de exposição ocupacional:

Não estabelecidos.

- Indicadores biológicos:

Não estabelecidos.

- Outros limites e valores:

Não estabelecidos

Medidas de controle de engenharia:

Promova ventilação mecânica e sistema de exaustão direta para o meio exterior. Estas medidas auxiliam na redução da exposição ao produto.

Medidas de proteção pessoal

- Proteção dos olhos/face:

Óculos de proteção panorâmico contra respingos.



Ficha com Dados de Segurança - FDS

PRODUTO: **LUSTRA MÓVEIS PEROBA JASMIM**

Página 5 de 8

Data: 07/03/2025

Cód. comp.: 2 0 0 1 3 0

Versão: 1 0

Anula e substitui versão: todas as anteriores

- Proteção da pele: Vestuário de proteção apropriado e calçados antiderrapantes. Luvas de proteção adequadas.
- Proteção respiratória: Uma avaliação de risco deve ser utilizada para adequada definição da proteção respiratória, tendo em vista as condições de uso do material.
- Perigos térmicos: Não apresenta perigos térmicos.

9 - PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

- Aspecto (estado físico, forma, cor):** Líquido, emulsão viscosa, de cor branca a levemente amarelada, isento de material em suspensão ou depósito.
- Odor:** Característico
- pH:** 7,00 – 8,00
- Ponto de fusão/ponto de congelamento:** Não disponível.
- Ponto de ebulição ou ponto inicial de ebulição e faixa de ebulição.** Não disponível.
- Ponto de fulgor:** >100 °C
- Inflamabilidade:** Não disponível.
- Limite inferior/superior de explosividade ou inflamabilidade:** Não disponível.
- Pressão de vapor:** Não disponível.
- Densidade ou densidade relativa:** 0,970 a 0,990 a 20°C
- Solubilidade(s):** Solúvel em água. Insolúvel em solventes orgânicos.
- Temperatura de autoignição:** Não disponível.
- Viscosidade:** 150 a 250 cps (Informativo)

10 - ESTABILIDADE E REATIVIDADE

- Estabilidade química:** Produto estável em condições normais de temperatura e pressão.
- Reatividade:** Estável em condições normais de temperatura e pressão.
- Possibilidade de reações perigosas:** Não são conhecidas reações perigosas com relação ao produto.



Ficha com Dados de Segurança - FDS

PRODUTO: **LUSTRA MÓVEIS PEROBA JASMIM**

Página 6 de 8

Data: 07/03/2025

Cód. comp.: 2 0 0 1 3 0

Versão: 1 0

Anula e substitui versão: todas as anteriores

Condições a serem evitadas:

Temperaturas elevadas. Fontes de ignição.

Materiais incompatíveis:

Não são conhecidos materiais incompatíveis.

Produtos de decomposição perigosos:

A decomposição pode liberar monóxido de carbono e dióxido de carbono.

Armazenamento:

Manter o produto em embalagem original, fechada e ao abrigo da luz e calor.

11 - INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Toxicidade aguda:

Não classificado como tóxico por via dérmica e oral.

DL₅₀ (dérmica, coelhos): > 5000 mg/kg

DL₅₀ (oral, ratos): >25000 mg/kg

Corrosão/irritação da pele:

O contato com a pele pode provocar leve irritação com vermelhidão.

Lesões oculares graves/irritação ocular:

Não é esperado que o produto provoque irritação ocular.

Sensibilização respiratória ou da pele:

Não é esperado que provoque sensibilização respiratória ou à pele.

Mutagenicidade em células germinativas:

Não é esperado que apresente mutagenicidade em células germinativas.

Carcinogenicidade:

Não classificado como carcinogênico.

Toxidade à reprodução:

Não é esperado que o produto apresente toxicidade.

Toxidade para órgãos-alvo específicos - Exposição única:

A inalação de névoas do produto pode provocar irritação leve ao trato respiratório.

Toxidade para órgãos-alvo específicos - Exposição repetida:

Pode causar leve irritação do trato respiratório após inalação repetida de névoas do produto.

Perigo por aspiração:

Não é esperado que apresente perigo por aspiração.

12 - INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

Efeitos ambientais, comportamentos e impactos do produto

Ecotoxicidade:

Devido à natureza do produto, espera-se que este apresente ecotoxicidade a longo prazo.

Persistência e degradabilidade:

O produto apresenta persistência e não é considerado rapidamente degradável.

Potencial bioacumulativo:

Não determinada.



Ficha com Dados de Segurança - FDS

PRODUTO: **LUSTRA MÓVEIS PEROBA JASMIM**

Página 7 de 8

Data: 07/03/2025

Cód. comp.: 2 0 0 1 3 0

Versão: 1 0

Anula e substitui versão: todas as anteriores

Mobilidade no solo:

Não determinada.

Outros efeitos adversos:

A liberação de grandes quantidades de produto pode causar efeitos ambientais indesejáveis. O produto é solúvel em água e poderá se infiltrar no solo e atingir o lençol freático, causando poluição.

13 - CONSIDERAÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO FINAL

Métodos recomendados para destinação final:

- Produto:

Deve ser eliminado como resíduo perigoso de acordo com a legislação local. O tratamento e a disposição devem ser avaliados especificamente para cada produto. Devem ser consultadas legislações federais, estaduais e municipais, dentre estas: Lei nº 12.305, de 02 de agosto de 2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos).

- Restos de produtos:

Manter restos do produto em suas embalagens originais e devidamente fechadas. O descarte deve ser realizado conforme o estabelecido para o produto.

- Embalagem usada:

Não reutilize embalagens vazias. Estas podem conter restos do produto e devem ser mantidas fechadas e encaminhadas para descarte apropriado conforme estabelecido para o produto.

14 - INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

Regulamentações nacionais e internacionais

Terrestre:

ANTT – AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES Resolução nº 5.998, de 3 de novembro de 2022 e complementares. Atualiza o Regulamento para o Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos e aprova as suas instruções complementares, e dá outras providências.

Número ONU (Organização das Nações Unidas): Não classificado como perigoso para o transporte terrestre, conforme GHS da ONU.

Hidroviário:

DPC - Diretoria de Portos e Costas (Transporte em águas brasileiras)
Normas de Autoridade Marítima (NORMAM)
NORMAM 01/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação em Mar Aberto
NORMAM 02/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação Interior
NORMAM 05/DPC: Homologação de Material
IMO – “International Maritime Organization” (Organização Marítima Internacional)
International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code)

Número ONU (Organização das Nações Unidas): Não classificado como perigoso para o transporte hidroviário, conforme GHS da ONU.



Ficha com Dados de Segurança - FDS

PRODUTO: **LUSTRA MÓVEIS PEROBA JASMIM**

Página 8 de 8

Data: 07/03/2025

Cód. comp.: 2 0 0 1 3 0

Versão: 1 0

Anula e substitui versão: todas as anteriores

Aéreo

ANAC – Agência Nacional de Aviação Civil – Resolução nº714 de 26 de abril de 2023.

RBAC Nº 175 – (REGULAMENTO BRASILEIRO DA AVIAÇÃO CIVIL) – TRANSPORTE DE ARTIGOS PERIGOSOS EM AERONAVES CIVIS.

IS Nº 175-001 – INSTRUÇÃO SUPLEMENTAR – IS

ICAO – “*International Civil Aviation Organization*” Organização da Aviação Civil Internacional) – Doc 9284 – NA/905

IATA – “*International Air Transport Association*” (Associação Nacional de Transporte Aéreo)

Dangerous Goods Regulation (DGR)

Número ONU (Organização das Nações Unidas): Não classificado como perigoso para o transporte aéreo, conforme GHS da ONU.

15 - INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÕES

Regulamentações:

- Decreto Federal nº 10.088, de 5 de novembro de 2019
- Norma ABNT- NBR 14725:2023.
- Norma Regulamentadora nº 26 (Sinalização de Segurança) do Ministério do Trabalho e Previdência.

16 - OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta FDS foi elaborada com base nos atuais conhecimentos sobre manuseio apropriado do produto e sob as condições normais de uso, de acordo com a aplicação especificada na embalagem. Qualquer outra forma de utilização do produto que envolva a sua combinação com outros materiais, além de formas de uso diversas daquelas indicadas, são de responsabilidade do usuário. Adverte-se que o manuseio de qualquer substância química requer o conhecimento prévio de seus perigos pelo usuário. No local do trabalho, cabe à empresa usuária do produto promover o treinamento de seus colaboradores quanto aos possíveis riscos advindos da exposição ao produto químico.